

Generalità	Asiago DOP		
Presentazione	<p>Asiago DOP</p> <p>Formaggio prodotto da latte di vacca, tipico dell'altopiano di Asiago (Vicenza) da cui prende il nome.</p> <p>Intorno all'anno 1000, era già noto un gustoso formaggio ricavato dal latte delle pecore che si spostavano da una zona all'altra dell'altopiano e fornivano anche la lana per gli insediamenti artigianali prima, ed industriali poi, delle valli dell'Alto Vicentino. Successivamente, con l'introduzione delle vacche in quasi tutta dell'Italia del nord da parte dei Benedettini, l'allevamento ovino è andato via via diminuendo e così anche il formaggio si è dovuto adeguare alla nuova realtà.</p> <p>Viene prodotto in due tipologie diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressato, nella sola versione "Fresco": formaggio da tavola molto piacevole e apprezzato. Il nome si riconduce al fatto che la cagliata viene sminuzzata dopo l'estrazione dalla caldaia e successivamente pressata per costituire la tipica forma cilindrica. • D'allevato, perché si "alleva", cioè si stagiona, per un utilizzo sia da tavola che da grattugia. Si commercializza nelle versioni "Mezzano", "Vecchio", "Stravecchio" e "Stagionato", con diverse durate di stagionatura e, quindi, con diversi profili sensoriali. <p>Le forme provenienti dalle zone di montagna (almeno 600 m s.l.m.) possono fregiarsi della dicitura "Prodotto della Montagna".</p>		
Riconoscimenti Denominazione d'Origine	<p>DO 12-1978</p> <p>DOP Reg. CE 1107/96</p>		
Produzione	Nazione	Italia	
	Regione	Veneto, Trentino	
	Zona	<p>Provincia di Vicenza: tutto il territorio;</p> <p>Provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;</p> <p>Provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano – Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 "Postumia". Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.</p> <p>Provincia di Trento: tutto il territorio;</p>	
	Tipologie	<p style="text-align: center;">PRESSATO</p> <p style="text-align: center;">Fresco</p>	<p style="text-align: center;">D'ALLEVO</p> <p style="text-align: center;">Mezzano Vecchio Stravecchio Stagionato</p>
<p>Le produzioni effettuate in territori situati ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri (identificati come "territorio montano") possono usare il marchio "PRODOTTO DELLA MONTAGNA".</p>			
Allevamento	Tipo	Stalla	Stalla, Pascolo
	Alimentazione	L'alimentazione base deve essere costituita da foraggi verdi, o affienati, o conservati da prato o pascolo.	L'alimentazione base deve essere costituita da foraggi verdi da prato o pascolo.
Organismi di tutela	<p>Consorzio Tutela Formaggio Asiago</p> <p>Corso Antonio Fogazzaro, 18 - 36100 Vicenza (VI)</p> <p>tel: (+39) 0444/321758 - fax: (+39) 0444/326212</p> <p>email: asiago@asiagocheese.it</p> <p>web: www.asiagocheese.it</p>		
Storia	<p>Il nome Asiago deriva da quello dell'altopiano omonimo;</p> <p>Intorno all'anno 1000, era già noto un gustoso formaggio ricavato dal latte delle pecore che si spostavano da una zona all'altra dell'altopiano e fornivano anche la lana per gli insediamenti artigianali prima, ed industriali poi, delle valli dell'Alto Vicentino. Successivamente, con l'introduzione delle vacche in quasi tutta dell'Italia del nord da parte dei Benedettini, l'allevamento ovino è andato via via diminuendo e così anche il formaggio si è dovuto adeguare alla nuova realtà.</p>		

Descrizione		Asiago DOP	
		PRESSATO	D'ALLEVO
Classificazione	Tipo latte	Vaccino	Vaccino
	Trattam. latte	Pastorizzato	Crudo / Termizzato
	Temper. Cagliata	Semicotto	
	Umidità pasta	Semiduro	Semiduro - Duro
	Tecnologia	Pressato	
	Stagionatura	Fresco	Semistagionato / Stagionato
	Conten. Grasso	Grasso	Semigrasso
Geometria forma	Aspetto	Cilindrica	Cilindrica
	Facce Dimensioni (cm)	Piane/Quasi Piane ∅ 30÷40	Piane/Quasi Piane ∅ 30÷36
	Scalzo Dimensioni (cm)	Diritto/Leggerm. Convesso 11÷15	Diritto/Quasi diritto 9÷12
Peso	Kg	11÷15	8÷12
Aspetto esterno (Crosta)	Tipo	Naturale (NON EDIBILE)	Naturale (NON EDIBILE)
	Aspetto	Regolare Liscia Leggerm. Untuosa	Regolare Liscia
	Colore	Paglierino	Paglierino intenso
	Spessore	Sottile	Sottile/Leggerm. spessa
	Consistenza	Elastica	Abbast. Dura/Dura
Aspetto interno (Pasta)	Colore	Bianco/Leggerm. paglierino	Legg. Paglierino/Paglierino
	Struttura	Cedevole, Poco compatta, Abbast. elastica	Abbast. dura, Abbast. compatta, Granulosa nel tipo "Vecchio" e "Stravecchio"
	Unghia Colore Spessore	Assente	Possibile Ocra-bruno
	Occhiatura Forma Dimensione Distribuzione	Marcata Irregolare Irregolare Irregolare	Sparsa Sferica Piccola e Media grandezza Irregolare
Odore / Aroma	Intensità	Poco intenso	Abbast. intenso
	Persistenza	Poco persistente	Abbast. persistente
	Riconoscimenti	Lattico acido (yogurt), lattico cotto, burro	Lattico cotto, lievito, frutta secca, a volte castagna bollita, burro, a volte anche frutta esotica
	Retrogusto		
Sapore	Dolce, Salato, Acido, Amaro	Abbast. dolce, non salato, Leggerm. acido, mai amaro	Abbast. dolce, più saporito con la stagionatura, acidità equilibrata, a volte leggermente amaro
Sensazioni Trigeminali			A volte leggermente piccante
Struttura (in bocca)		Abbast. Morbida, Abbast. Elastica, Globosa, Poco solubile, Leggerm. adesiva	Abbast. Dura/Dura, Poco elastica, Leggerm. Friabile, Poco solubile, Leggerm. adesiva
Principali caratteristiche	Grasso (% s.s.)	> 44	> 34

fisico-chimiche			
-----------------	--	--	--

Utilizzo		Asiago DOP	
		PRESSATO	D'ALLEVO
Utilizzo	In tavola	Da solo come secondo piatto veloce, o come dessert; A fette in un bel panino (come merenda);	Da solo come dessert
	In cucina	Nelle insalate tagliato a cubetti, A lamelle sulle uova fritte	Ingrediente per fondute, Per condire paste asciutte e polenta, Miscelato a farce di tortini di verdura
Abbinamenti	Vino	Bianchi delicati, freschi, leggeri, non aromatici (es. Lugana, Trebbiano, Castelli romani, ...) Rosati morbidi e leggeri (Valpolicella classico, Biferno rosato, ...). Spumanti secchi serviti a temperatura di 7/8 °C se servito come aperitivo	Più è stagionato più ci vuole un vino "di corpo": Bianchi caldi e strutturati (Sauvignon, Chardonnay, ...) Rossi abbast. strutturati, abbast. morbidi (Colli Berici, Merlot, Cabernet, ...).
	Miele/Confetture	Miele di erica Confetture di pesche, di zucca	Miele Millefiori, Melata di bosco, ... Cotognata, Confetture di pomodori verdi, di more, di fico.
	Frutta	Frutti dolci, maturi	Mele, pere, kiwi, papaya, ananas, ...
	Verdure	Verdure fresche a foglia, croccanti e ricche d'acqua, non amare	Verdure a foglia cotte (grigliate, brasate, gratinate, ...)
	Pane	Pani morbidi e lievitati, al latte	Pane casereccio, integrale, d'avena, ...

Produzione		Asiago DOP							
		PRESSATO				D'ALLEVO			
Periodo di produzione		Tutto l'anno							
Latte	Lattifere	Vacca	Pecora	Capra	Bufala	Vacca	Pecora	Capra	Bufala
	% q.tà	100				100			
	Provenienza	Stalla				Stalla, Allevamento			
	Munte	1 o 2 munte giornaliere							
	Trattamenti Fisici	Intero				Parzialmente scremato			
	Trattamenti Termici	Crudo o Pastorizzato (72 °C ,15 sec)				Crudo o Termizzato (67÷68 °C 15 sec)			
Coagulazione	Aggiunte	Fermenti lattici, o Latto-innesto, Cloruro di sodio				Fermenti lattici, o Latto-innesto, Cloruro di sodio, Lisozima E1105 (eventuale)			
	Temperatura	35 ÷ 40°C circa,				33 ÷ 37 °C			
	Tipo di caglio	Bovino							
Rottura coagulo	Tempo (minuti)	15 ÷ 25				15 ÷ 30			
	Dimensione	Noce / Nocciola				Nocciola o inferiore			
Cottura	Temperatura	44 ± 2 °C				47 ± 2 °C			
	Tempo	Fino al raggiungimento temperatura							
Trattamenti cagliata	Pre-salatura	In pasta (parziale)							
	Estrazione	Aspirazione cagliata				Aspirazione cagliata/ Manuale			
Formatura		Meccanica				Meccanica / Manuale			
Trattamenti	Pressatura	Almeno 12 ore							

forma	Salatura	A secco, o in salamoia leggera	
Maturazione	Tempo - °C - UR%	> 48 ore a 10÷15 °C - UR 80÷85%	
Stagionatura	Tempo	> 20÷40 giorni	> 60 gg da fine mese produzione "mezzano" 4÷6 mesi "vecchio" >10 mesi "stravecchio" >15 mesi
	°C - UR%	10÷15 °C - UR 80÷85%	5 ÷ 8 °C per 15 gg, poi 10÷15 °C - UR 80÷85%
	Cura forma	Trattamento crosta con antimuffa e/o coloranti (non ammesso per "Prodotto di Montagna")	
Marchiatura	"ASIAGO" ripetuto su tutto lo scalzo Placca di caseina con logo.		
Commercializzazione	Le forme intere di formaggio Asiago DOP possono essere porzionate e preconfezionate in tranci che consentono la visibilità dello scalzo della forma. Qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o l'asportazione della crosta, l'operazione di confezionamento deve avvenire nella zona di produzione al fine di non compromettere le garanzie di autenticità del prodotto.		

