

Generalità	Gorgonzola DOP	
Presentazione	<p>Gorgonzola DOP</p> <p>E' il formaggio italiano erborinato per antonomasia. Prodotto con latte vaccino, ha pasta molle in cui sono più o meno evidenti – a seconda della tipologia - le formazioni di muffe blu-verdastre e/o grigio-azzurre che ne caratterizzano sia l'aspetto, sia il profilo olfatto-gustativo.</p> <p>L'abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere, unitamente alle operazioni casearie tradizionali, in particolare l'innesto di spore di Penicillium, la salatura a secco e la foratura della pasta durante la stagionatura, determinano le caratteristiche organolettiche e di colorazione del «Gorgonzola».</p> <p>La sua data di nascita è molto incerta. Prende il nome da Gorgonzola, una cittadina alle porte di Milano, che secoli fa era importante centro di scambi e di raduno delle mandrie in transito e pare che, anticamente, fosse chiamato "stracchino" perché prodotto con il latte delle vacche "stracche" (stanche) del viaggio di ritorno a valle dall'alpeggio.</p> <p>Si presenta con forma cilindrica - che in commercio viene divisa a metà dello scalzo per renderne più agevole la porzionatura – in tre diverse tipologie:</p> <p>Gorgonzola dolce, solo in forma grande, a stagionatura minima di 50 gg, con pasta spalmabile, bianco latte ed erborinatura poco evidente. Odore e aroma sono abbastanza delicati, con riconoscimenti di lattico cotto e sottobosco. Anche il sapore è poco aggressivo, con una leggera piccantezza, un'evidente tendenza dolce e, talvolta, una leggerissima nota di amaro.</p> <p>Poco usato come formaggio da tavola, trova largo impiego in cucina sia in preparazioni fredde (tartine, insalate, dressing, ...), sia calde dove insaporisce piatti cotti (paste, riso, carni, o verdure cotte).</p> <p>L'abbinamento con i vini è determinato principalmente dal piatto nel suo complesso. In linea di massima sono indicati vini bianchi/rosati di corpo, morbidi, abbastanza caldi, con un buon profilo aromatico, oppure vini rossi abbastanza giovani, di discreto corpo e ben equilibrati.</p> <p>Gorgonzola piccante, in forma grande (stagionatura minima di 80 gg), o forma piccola (stagionatura minima di 60 gg), con pasta paglierina in cui spicca abbondante l'erborinatura. Il profilo olfatto-gustativo è intenso e aggressivo. Odore e aroma, molto evidenti e persistenti, hanno riconoscimenti di fungo, di erbaceo fermentato e, a stagionatura avanzata, anche di ammoniacale, il tutto su base di lattico cotto. Il sapore è dominato dalla sapidità pronunciata, da una intensa piccantezza e, spesso, da una apprezzabile nota amara finale bilanciata da una persistente tendenza dolce. La pasta, compatta, è abbastanza molle, plastica, inizialmente appena adesiva, ma nel finale molto solubile.</p> <p>Viene usato come ottimo formaggio da tavola - spesso abbinato a frutta dolce e matura, o a miele, confetture e mostarde - ma è anche ingrediente importante in cucina per connotare molte preparazioni calde.</p> <p>Utilizzato da tavola trova abbinamento tradizionale con vini rossi invecchiati, corposi, morbidi e molto equilibrati, oppure con vini "da meditazione" (es. passiti, marsala, jerez, porto) con pronunciata componente olfattiva.</p>	
Riconoscimenti Denominazione d'Origine	DO	10/1955
	DOP	Reg. CE 1107/96
Produzione	Nazione	Italia
	Regione	Piemonte, Lombardia
	Zona	<p>La produzione di latte, la sua trasformazione, e la stagionatura del formaggio atto a divenire «Gorgonzola» e l'apposizione dei segni identificativi avvengono nella zona geografica delimitata della D.O.P. "Gorgonzola", comprendente:</p> <p>L'intero territorio delle province di</p> <p>Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,</p> <p>Provincia di Alessandria: esclusivamente il territorio dei comuni di Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.</p>
	Tipologie	<p>Dolce: 9÷13,5 kg con sapore dolce o leggermente piccante,</p> <p>Piccante: 9÷13,5 kg con sapore decisamente piccante,</p> <p>Piccola piccante: 5,5÷9 kg con sapore decisamente piccante.</p>
Allevamento	Tipo	Stalla.
	Alimentazione	Almeno il 50 % della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, proviene dalla zona di produzione.
Organismi di tutela	<p>Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola</p> <p>Via Andrea Costa, 5/c 28100 NOVARA</p>	

	tel: (+39) 0321/626613 fax: (+39) 0321/390936 email: consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it web: www.gorgonzola.it
Storia	<p>Prende il nome da Gorgonzola, una cittadina alle porte di Milano, che secoli e secoli fa era importante centro di scambi e di raduno delle mandrie in transito.</p> <p>Pare che anticamente fosse chiamato "stracchino" e la sua data di nascita è molto incerta.</p> <p>La stessa parola "stracchino" deriva da "stracco" (stanco) e si riferiva, già in epoca romana, alle transumanze delle mandrie di vacche dalle Alpi alle marcite della Valle Padana, particolarmente fiorenti dopo l'intervento di frati e monaci, che razionalizzarono l'agricoltura d'allora.</p> <p>E' tra i formaggi più conosciuti e consumati in Italia.</p> <p>E' molto apprezzato anche all'estero tanto che, in svariate nazioni, specialmente extraeuropee, vengono prodotti scadenti formaggi con nomi che imitano il "suono" del termine Gorgonzola, ma che di fatto costituiscono un illecito attacco alla tipicità del nostro formaggio con il solo scopo di guadagnare indebitamente quote di mercato.</p> <p>Il Gorgonzola viene attualmente prodotto da una sessantina di caseifici che, vanno dalla piccola azienda familiare, alla grande industria nazionale. In ogni caso è un formaggio che richiede un notevole intervento e controllo manuale, oltre a particolarissimi esperienze e amore per il proprio lavoro da parte del personale addetto alla produzione.</p>

Descrizione		Gorgonzola DOP	
Classificazione	Tipo latte	Vaccino	
	Trattamento latte	Pastorizzato	
	Temperatura Cagliata	Crudo	
	Umidità pasta	Molle - semiduro	
	Tecnologia	Erborinato	
	Stagionatura	Fresco	
	Grasso %	Grasso	
Geometria forma	Aspetto	Cilindrica	
	Facce Dimensioni (cm)	Piane ø 20÷32	
	Scalzo Dimensioni (cm)	"alto", dritto > 13	
Peso	Kg	Dolce: 9÷13,5 kg Piccante: 9÷13,5 kg Piccola piccante: 5,5÷9 kg.	
Aspetto esterno (Crosta)	Tipo	Naturale	
	Aspetto	Regolare, ruvida, con macchie dovute allo sviluppo di colonie batteriche superficiali	
	Colore	Grigio e/o rosato, NON EDIBILE.	
	Spessore	Sottile	
	Consistenza	Abbastanza rigida e fragile.	
Aspetto interno (Pasta)	Colore	Bianco-paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) caratteristiche.	
	Struttura	Molle (più consistente nelle forme più stagionate), "Unita"	
	Erborinatura Colore Distribuzione	Presente Blu-verdastro o grigio-azzurro (nelle forme più stagionate) Abbastanza regolare, con addensamenti in corrispondenza dei fori praticati nella forma	
	Odore / Aroma	Intensità	Dolce: Poco/Abbastanza intenso Piccante: Intenso

		Piccola piccante: Intenso
	Persistenza	Dolce: Abbastanza persistente Piccante: Persistente Piccola piccante: Persistente
	Riconoscimenti	Lattico cotto, sottobosco, muffa, fruttato; leggero ammoniacale crescente con la stagionatura.
	Retrogusto	
Sapore	Dolce, Salato Acido, Amaro	Tendenza dolce evidente, salato e acido equilibrati; può essere leggermente amaro se troppo stagionato
Sensazioni Trigeminali		Dolce: assenti, o leggermente piccante, Piccante: decisamente piccante, Piccola piccante: decisamente piccante.
Struttura (in bocca)		Morbida, fondente, all'inizio leggermente adesiva, abbastanza solubile. Le forme più stagionate presentano una discreta compattezza, una leggera friabilità e una solubilità abbastanza apprezzabile.
Grasso (% s.s.)		≥ 48%

Utilizzo		Gorgonzola DOP
Utilizzo	In tavola	E' un ottimo formaggio da tavola accompagnato da pane casereccio o polenta.
	In cucina	Molto diffuso il suo impiego nella preparazione di salse per condire primi piatti, o accompagnare carne, o verdure stufate.
Abbinamenti	Vino	Come gli altri formaggi erborinati può essere servito con vini rossi robusti, con intenso profumo e lunga persistenza (es. Bramaterra, Ghemme, ...) vini passiti , liquorosi, con intenso profumo e lunga persistenza (Picolit, Malvasia delle Lipari, Sautèrne, Marsala Vergine, Jerez, Porto ...).
	Miele / Confetture	
	Verdure	Verdure cotte o stufate
	Pane	Bianco, casereccio, a pasta morbida

Produzione		Gorgonzola DOP			
Periodo produzione		Tutto l'anno			
Latte	Lattifere	Vacca	Pecora	Capra	Bufala
	% q.tà	100			
	Provenienza	Stalla			
	Munte				
	Trattamenti Fisici	Intero			
	Trattamenti Termici	Pastorizzato			
	Aggiunte	Inseminazione con fermenti lattici e con una sospensione di spore di penicillium e lieviti selezionati. L'uso di fermenti lattici come starter acidificanti, consente di produrre quelle aperture nella pasta idonee allo sviluppo di Penicillium e quindi della classica erborinatura verde-bluastro Questa pratica è stata inserita per evitare le aperture meccaniche dovute alla miscelazione delle paste che, nel favorire lo sviluppo di			

		Penicillium, avrebbero potuto aprire la strada alla contaminazione da Listeria.
Coagulazione	Temperatura	28 ÷ 36 °C
	Tempo	Deve durare almeno 40 minuti
	Tipo di caglio	Vitello
Rottura coagulo	Dimensione	Viene quindi eseguita la rottura del coagulo a "Chicco di riso" a cui segue l'eliminazione del siero
Formatura		La cagliata viene sistemata negli stampi (i "fasceruoli" o fascere) che le daranno la caratteristica forma e lasciata riposare. In seguito le fascere vengono girate e sulle forme viene apposto un marchio che riporta il numero assegnato al caseificio, in modo da poter risalire al produttore.
Trattamenti forma	Stufatura	In celle a 20÷22 °C con il 90÷95% di UR (il "purgatorio"), dove rimane per 3÷4 giorni. Questa fase è importante per consentire il consolidamento della forma, la selezione e lo sviluppo dei ceppi batterici utili per il migliore svolgimento della maturazione.
	Salatura	Si effettua nel corso della fase di stufatura, "a secco", continuata per alcuni giorni, a temperatura di 18÷24 °C, distribuendo accuratamente il sale sulle facce e sullo scalzo. Dopo 3/4 giorni, la forma si avvia alla stagionatura.
Stagionatura	Tempo	Dolce: 50 ÷ 150 giorni. Piccante: 80 ÷ 270 giorni. Piccola piccante: 60 ÷ 200 giorni.
	°C - UR%	In magazzini con temperatura di -1÷7 °C e UR del 85÷100%.
	Cura forma	Quando la forma è ancora tra le tre e le quattro settimane, viene forata. Grossi aghi metallici (5÷6 mm di diametro) la penetrano, prima in una faccia, poi nello scalzo ed infine nell'altra faccia, permettendo così all'aria di entrare nella pasta per favorire lo sviluppo delle colture di <i>Penicillium glaucum</i> già innestate nella cagliata e produrre la caratteristica erborinatura.
Marchiatura	<p>Ogni forma riporta due marchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno all'origine che viene apposto su entrambe le facce piane, nel corso dei rivoltamenti durante la fase di formatura, contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal Consorzio di tutela. • l'altro al momento in cui il prodotto ha raggiunto le caratteristiche per l'immissione al consumo e che consiste in un foglio di alluminio gofrato (con un particolare rilievo di piccoli "g" stampati su tutto il foglio), che avvolge la forma e la mezza forma con taglio in orizzontale, che consente rimanga impresso il marchio all'origine riportante il numero identificativo del caseificio ben visibile sulla faccia piana, e di avere sull'altra metà il marchio identificativo gofrato, riportato sull'alluminio a garanzia dell'autenticità e tracciabilità del prodotto. <p>La forma «grande» avente le caratteristiche per essere definita «dolce», e le forme «media» e «piccola» aventi le caratteristiche per essere definite «piccanti», potranno rispettivamente riportare in etichetta dette indicazioni accanto, o al di sotto della denominazione «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni significativamente inferiori.</p>	
Commercializzazione	<p>Il «Gorgonzola» può essere immesso sul mercato informi intere, in mezza forme con taglio in orizzontale o in frazioni, avvolte dal foglio di alluminio gofrato.</p> <p>Il «Gorgonzola» può anche essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio gofrato, previa certificazione dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, di altro organismo di controllo.</p> <p>Al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare il controllo del formaggio «Gorgonzola» immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, il taglio e il confezionamento del «Gorgonzola» in frazioni deve infatti essere certificato dall'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, da altro organismo di controllo. Ciò deriva dalla impossibilità, per rischi di sicurezza alimentare, di procedere al taglio meccanico della forma e della mezza forma con taglio in orizzontale avvolte dal foglio di alluminio gofrato, e dalla necessità, considerato che la forma di «Gorgonzola» non presenta alcuna marchiatura sullo scalzo, che l'origine delle frazioni ottenute prive del foglio di alluminio sia assicurata dall'organismo di controllo.</p> <p>Sono consentiti il taglio e il confezionamento di frazioni di «Gorgonzola» nel punto vendita al dettaglio su richiesta del consumatore, purché sia visibile il foglio di alluminio gofrato. Sono altresì consentiti il taglio e il confezionamento di frazioni di «Gorgonzola» nel punto vendita al dettaglio per la vendita diretta, purché sulla frazione di prodotto rimanga, in ogni caso, parte del foglio di alluminio gofrato a garanzia dell'autenticità.</p>	